

# Segment-Mail planen

**Voraussetzungen:** Cronjob für Broadcast-E-Mails ist aktiviert

Segment-mails lassen sich automatisch ab einem bestimmten Zeitpunkt versenden. Dies lässt sich über das Feld *Veröffentlichen am* definieren (die Bezeichnung des Felds ist leider unglücklich gewählt. Es geht hier nicht um die Veröffentlichung der E-Mail, sondern um den Versandzeitpunkt.)

<b>Feld</b>	<b>Auswirkung</b>
Veröffentlichen am	Ab diesem Datum wird die Segment-Mail an alle Empfänger im ausgewählten Segment gesendet. Kommen später neue Kontakte in das Segment, erhalten diese die E-Mail, sobald sie dem Segment beitreten. Möchtest du dies ab einem bestimmten Zeitpunkt verhindern, dann befülle das Feld <i>Unveröffentlichen am</i> .

**Voraussetzungen:** Cronjob für Broadcast-E-Mails ist aktiviert

Segment-mails lassen sich automatisch ab einem bestimmten Zeitpunkt versenden. Dies lässt sich über das Feld *Veröffentlichen am* definieren (die Bezeichnung des Felds ist leider unglücklich gewählt. Es geht hier nicht um die Veröffentlichung der E-Mail, sondern um den Versandzeitpunkt.)

<b>Feld</b>	<b>Auswirkung</b>
Veröffentlichen am	Ab diesem Datum wird die Segment-Mail an alle Empfänger im ausgewählten Segment gesendet. Kommen später neue Kontakte in das Segment, erhalten diese die E-Mail, sobald sie dem Segment beitreten. Möchtest du dies ab einem bestimmten Zeitpunkt verhindern, dann befülle das Feld <i>Unveröffentlichen am</i> .
Unveröffentlichen am	Ab diesem Zeitpunkt wird die Segment-Mail nicht mehr an Kontakte im Segment versendet.

Ist die E-Mail erfolgreich geplant, siehst du in der E-Mail-Liste ein gelbes Icon bei der Segment-Mail. Wenn du mit der Maus darüber hoverst, zeigt dir Mautic den Versandzeitpunkt an:

Name	Kategorie	Statistik	Erstellungsdatum	Änderungsdatum	Erstellt von	ID
Meine Segment-E-Mail	Ohne Kategorie	46 ausstehend 0 gesendet 0 gelesen 0% gelesen	February 21, 2023	February 21, 2023	Mara Kasubke	133

Online URL: <https://kb.mautic.org/article/segment-mail-planen.html>