Segment-Mail planen

Voraussetzungen: Cronjob für Broadcast-E-Mails ist aktiviert

Segment-mails lassen sich automatisch ab einem bestimmten Zeitpunkt versenden. Dies lässt sich über das Feld *Veröffentlichen am* definieren (die Bezeichnung des Felds ist leider unglücklich gewählt. Es geht hier nicht um die Veröffentlichung der E-Mail, sondern um den Versandzeitpunkt.)

Feld Auswirkung

Veröffentlichen am Ab diesem Datum wird die

Segment-Mail an alle

Empfänger im ausgewählten Segment gesendet. Kommen später neue Kontakte in das Segment, erhalten diese die

E-Mail, sobald sie dem

Segment beitreten. Möchtest du dies ab einem bestimmten Zeitpunkt verhindern, dann


befülle das Feld

Unveröffentlichen am.


Voraussetzungen: Cronjob für Broadcast-E-Mails ist aktiviert

Segment-mails lassen sich automatisch ab einem bestimmten Zeitpunkt versenden. Dies lässt sich über das Feld *Veröffentlichen am* definieren (die Bezeichnung des Felds ist leider unglücklich gewählt. Es geht hier nicht um die Veröffentlichung der E-Mail, sondern um den Versandzeitpunkt.)

Feld	Auswirkung
Veröffentlichen am	Ab diesem Datum wird die
	Segment-Mail an alle
	Empfänger im ausgewählten
	Segment gesendet. Kommen
	später neue Kontakte in das
	Segment, erhalten diese die
	E-Mail, sobald sie dem
	Segment beitreten. Möchtest
	du dies ab einem bestimmten
	Zeitpunkt verhindern, dann
	befülle das Feld
	Unveröffentlichen am.
Unveröffentlichen am	Ab diesem Zeitpunkt wird
	die Segment-Mail nicht
	mehr an Kontakte im
	Segment versendet.



Ist die E-Mail erfolgreich geplant, siehst du in der E-Mail-Liste ein gelbes Icon bei der Segment-Mail. Wenn du mit der Maus darüber hoverst, zeigt dir Mautic den Versandzeitpunkt an:



Online URL: https://kb.mautic.org/article/segment-mail-planen.html